

A woman with her hair in a bun, wearing a black dress, is seen from the back and side, looking out a window. Her hands are resting on the window frame. The window has a Trocal door handle. The background shows a modern building with many windows.

**TROCAL**<sup>®</sup>  
Genau mein Fenster.

**TROCAL 76** Anschlagdichtungssystem.  
Das moderne Leben entdecken!



TROCAL gilt als Pionier in der Fensterbranche. Vor mehr als 50 Jahren hat TROCAL das erste in Serie hergestellte Kunststoff-Fenster entwickelt. Seit dieser Zeit gilt TROCAL als Innovationsführer in der Fenstertechnologie. Neue, elegante Designs und neue Technologien sind die Kennzeichen, mit denen TROCAL immer wieder Maßstäbe setzt.

Der große Erfahrungs- und Technologievorsprung von TROCAL steckt auch in der neuesten Fenstergeneration. Der Meilenstein TROCAL 76 vereint optimierte Dämmeigenschaften, Raum für große Fensterflächen und ein zeitlos elegantes Design. TROCAL 76 erfüllt heutige und zukünftige Anforderungen für hochwertige Architektur.

# Pioniere denken voraus: TROCAL.

## » Wohnen wird neu definiert. TROCAL 76.

Mit TROCAL 76 erfüllen Sie sich den Wunsch nach lichtdurchfluteten Räumen. Denn die neuartige Systemtechnologie bietet hohe statische Stabilität für Fenster mit großen Glasflächen und modernsten Funktionsgläsern.

Das schafft nicht nur ein helles Ambiente, auch das einfallende Sonnenlicht wird optimal genutzt, um auch bei kalten Außentemperaturen zusätzliche Heizkosten zu sparen.

Ob neues Zuhause oder renoviertes Heim – mit TROCAL 76 gestalten Bauherren und Architekten das Wohnumfeld neu: Schöner, freundlicher und sonniger.



- Die intelligente Profilkonstruktion verbessert die Fensterstabilität.
- Die schmalen Profilansichten schaffen optimalen Platz für größtmöglichen Lichteinfall.
- Die höheren solaren Energiegewinne senken zusätzlich die Heizkosten.





## » Energiesparhäuser brauchen kluge Köpfe. TROCAL 76.

Ingenieure und Techniker haben mit TROCAL 76 ein Fenstersystem mit modernster Wärmedämmung entwickelt. Das Resultat: Energie- und Heizkosten sparen war noch nie so einfach und komfortabel.

TROCAL 76 ermöglicht den Einbau von 3-fach-Isolierglas und speziellen Funktionsgläsern bis 50 mm Dicke. So geht über die Glasflächen kaum Heizenergie verloren, während durch die großen Fensterflächen Sonnenwärme hineingelangt.

Die Kunststoff-Fenster von TROCAL 76 sind durch ihren Kammeraufbau und modernste Dichtungssysteme ideal gedämmt. |

- Hochwärmedämmendes Anschlagdichtungssystem mit 76 mm Bautiefe.
- Großes Verglasungsspektrum bis 50 mm zum Einsatz von 3-fach-Isolierglas und speziellen Funktionsgläsern.
- Nutzung von solaren Energiezugewinnen.



# Schön, wenn man sich wohlfühlt. TROCAL 76.



## »» Hervorragender Schallschutz.

Schallschutz ist elementar für modernes Wohnen und vor allem für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Mit TROCAL 76 bleibt krankmachender Lärm draußen.

Die innovative Dichtungstechnologie des Profils zusammen mit einer schallisolierenden Verglasung sorgen für wohltuende Ruhe in Ihren Räumen – auch an verkehrsreichen Straßen oder in der Nähe von Flughäfen, Bahnlinien oder Gewerbegebieten.



- Optimaler Schallschutz von bis zu 47 dB durch innovative Dichtungen.
- Optionaler Einbau von anforderungsgerechtem Schallschutzglas.



## »» Sicherer Schutz vor Einbruch.

Mit TROCAL 76 sind Ihre Fenster, Balkon- und Terrassentüren vor Einbrechern geschützt. Das innovative Fenstersystem ist so konstruiert, dass es sich hervorragend für einbruchhemmende Beschläge und Sicherheitsgläser eignet.

Die Folge: Die Einbrecher werden durch die Schutzmaßnahmen abgeschreckt und Ihr Haus oder Ihre Wohnung bleibt sicher.

- Für einbruchhemmende Beschläge konzipiert.
- Für Fenster bis zur Widerstandsklasse RC 2 (WK 2).





### Optimale Wärmedämmung.

Die intelligente Gesamtkonstruktion steigert die Wärmedämmung bereits in der Standard-Ausführung.



### Individuelles Design.

Schlanke Profile ermöglichen große transparente Glasflächen. Individuelles Design erhalten Sie durch eine große Auswahl an Folien oder die zahlreichen Kombinationen mit beschichtetem Aluminium.



### Effektiver Lärmschutz.

Kombiniert mit hochwertigen Funktionsgläsern bietet Ihnen das System TROCAL 76 optimalen Lärmschutz von bis zu 47 dB.



### Hervorragender Einbruchschutz.

Die Fensterprofile sind für den Einsatz von speziellen Sicherheitsbeschlägen und zusätzlich einbruchhemmenden Maßnahmen ausgelegt.



### Perfekte Dichtigkeit.

Die neuartigen Dichtungsebenen halten Zugluft, Staub und Regen fern und sorgen für ein angenehmes Wohnklima.



### Komfortable Bedienung.

Auf die neueste Beschlagstechnik abgestimmt, lassen sich alle gängigen Öffnungsarten ausführen und im Alltag spielend leicht öffnen und schließen.



### Einfache Pflege.

Die hochwertigen Oberflächen sind witterungsbeständig und lassen sich leicht reinigen.



### Langfristiger Werterhalt.

Die hohe Qualität und die hochwertigen, umweltfreundlichen Kunststoffe sorgen für Langlebigkeit und steigern nachhaltig den Wert Ihrer Immobilie.



### Hohe Stabilität.

Maximal dimensionierte Stahlverstärkungen sorgen für eine perfekte Fensterstatik. Bei AluClip Pro übernimmt die Alu-Schale statische Funktionen.



### 76 mm.

Das schmale Fensterprofil ist mit seiner geringen Einbautiefe nicht nur für den Neubau attraktiv, sondern geradezu ideal für architektonisch und energetisch anspruchsvolle Fensterrenovierungen.



### Optional belüftet.

Der Einsatz von optional integrierten Lüftungssystemen sorgt für optimales Raumklima und verhindert Schimmelpilzbildung.



» Ein System. Alle Vorteile.  
TROCAL 76.

Ein modernes Kunststoff-Fenster muss heute zahlreiche Ansprüche erfüllen: vom Design über die Funktion, Bauphysik und Dämmwerte bis hin zum Umweltschutz und der Langlebigkeit. TROCAL 76 bietet Ihnen alle Vorteile moderner Fenster.

# Technik, die uns weiterbringt. TROCAL 76.



## Hoher Wärmedämmwert.

Mit TROCAL 76 wird bereits bei einem Standardfenster ein hervorragender Wärmedämmwert von bis zu  $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  erreicht.



## Hohe Formstabilität.

Die mittig angeordnete Stahlverstärkung gewährleistet höchste Formstabilität. Spezielle Anlagepunkte halten die Stahlverstärkung in der richtigen Position.



## Modernste Kammerkonstruktion.

Die nach modernsten Berechnungsmethoden konstruierten Kammern sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung. Optimale Stabilität des Profils und die hohe Tragkraft bei schweren Verglasungen werden garantiert.



## Sichere Funktionalität.

Verschraubung der tragenden Beschlags- teile durch mehrere Profilstege, spezielle Führungsnocken und die Stahlverstärkung.



## Vielseitige und saubere Montage.

Die Fenstermontage bei TROCAL 76 umfasst alle gängigen Einbausituationen. Eine Verschraubung durch den Stahl, durch einen Dübelkammeradapter oder mit Hilfe eines sogenannten Ankers gewährleisten eine variable, schnelle und saubere Montage.



## Gestaltungsmöglichkeiten.

Das System TROCAL 76 bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten wie beispielsweise unterschiedlichste Folienfarben, proCoverTec oder modernste Aluminium-Vorsatzschalen, die sich mit allen bekannten RAL-Tönen oder mit außergewöhnlichen Effekten beschichten lassen.

Als Technologieführer stellt TROCAL besonders hohe Anforderungen an die Technik der Fenstersysteme. Die neue Fenstergeneration TROCAL 76 wird diesen Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht. Die Konstruktion ist so innovativ gestaltet, dass trotz des relativ schmalen Fensterprofils eine 3-fach-Verglasung mit modernem Isolierglas möglich ist. Dank vielfältiger Montagetechniken ist der Austausch alter Fenster gegen TROCAL 76 sauber und schnell erledigt.

Eine der größten Stärken von TROCAL 76 ist die Vielseitigkeit. Das System basiert auf einem universellen Baukasten. Das heißt: TROCAL 76 bietet Ihnen höchste Flexibilität, um Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen und überzeugt dabei gleichzeitig durch hohe Wirtschaftlichkeit.



# Automatisch frische Luft. TROCAL 76.



## » REGEL-air® 76.

**Besonders in immer besser gedämmten Wohnräumen ist richtiges, regelmäßiges Lüften wichtiger denn je. Wird zu wenig gelüftet, steigt die relative Luftfeuchtigkeit stetig an und es entsteht schnell ein zu feuchtes Raumklima, welches das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigt.**

Daher gilt es, ein gesundes Gleichgewicht zwischen einem vernünftigen Lüftungsverhalten und minimalem Wärmeverlust zu erreichen. So wird einerseits eine Nachhaltigkeit beim Energieverbrauch sichergestellt, andererseits wird im Rahmen des Gebäudeschutzes die Bausubstanz nicht angegriffen. Mit REGEL-air® 76 bietet TROCAL Ihnen eine Lüftungslösung, die für den gleichmäßigen Luftaustausch sorgt. REGEL-air® 76 ist daher auch ideal für Wohnräume, bei denen nur selten jemand zuhause ist, beispielsweise in Wochenendhäusern oder Ferienwohnungen.

- Ständiger, gleichmäßiger Luftaustausch.
- Minimiert hohe Luftfeuchtigkeit und das Risiko von Schimmelpilzbildung.
- Leicht nachrüstbar.
- Von innen und außen bei geschlossenem Fenster unsichtbar, da im Blendrahmenfalz integriert.
- Einfach zu reinigen.
- Geprüfter Schallschutz bis 43 dB (SSK 4).
- Schlagregendichtheit und Luftdurchgang nach DIN- und EU- Normen.
- Lüftung nach DIN 1946-6.



### Flexible Einbaumöglichkeiten.

REGEL-air® 76 sorgt mit einer 2-stufigen Winddruckregulierung für gesunde Wohnungsluft bei geschlossenen Fenstern und ist leicht zu reinigen.

Der neue REGEL-air® 76 Lüfter verfügt über eine innovative Rückstellfeder und arbeitet ohne Strom. Er kann sowohl horizontal über das Fenster oder senkrecht neben das Fenster eingebaut werden. Damit eignet sich das System ideal zum Nachrüsten.

Einbau Lüfter	Prüfwerte in dB*			Luftdurchgang in m³/h				
	A	B	C	2 Pa	4 Pa	5 Pa	7 Pa	8 Pa
REGEL-air®								
1 oben waagrecht, 1 seitlich senkrecht	39	43	43	3	4	5	5	6
2 oben waagrecht, 1 seitlich senkrecht	38	42	43	3	4	5	6	7
2 oben waagrecht, 2 seitlich senkrecht	38	42	42	4	5	6	7	8

\*Scheibenaufbau: A) 6/16/4/14/4 (36-37 dB), B) 8 VSG SI/12/6/12/8 VSG SI (45 dB), C) 12 VSG SI/20/8/20 VSG SI (48 dB)





## » ClimaTec Plus.

Frische Luft – das Lebenselixier in unseren Wohnräumen. Wir brauchen sie zum Durchatmen und zum Schutz unserer Gebäude. Beim Lüften kommt es auf die richtige Balance an. Nur so bleiben Wind und Wetter draußen, und das Wohlfühlklima drinnen. Wenn frische Luft einfach immer da ist, dann übernimmt „jemand“ ganz unbemerkt das Wesentliche. ClimaTec Plus – pure Balance.

ClimaTec Plus ist die neue Generation selbstregelnder Fensterfalzlüfter. Die Montage erfolgt im oberen Bereich des Fensterflügels anstelle der Flügelüberschlagdichtung – farblich passend zu der Farbe der Fensterdichtungen in lichtgrau oder schwarz. Dadurch bleibt er auch bei geöffnetem Fenster nahezu unsichtbar. Er sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch, ohne manuelles Lüften, bei geschlossenem Fenster. Die Anzahl der Lüfter (max. 3 Stück) ist in erster Linie abhängig von der benötigten Luftmenge sowie des erforderlichen Schallschutzes.

Die Luftführung erfolgt über den Fensterfalz, den Zwischenraum zwischen Fensterflügel und Blendrahmen. Dazu wird die äußere Blendrahmendichtung an bestimmten Stellen durch Austauschdichtungen ersetzt, sodass aufgrund von Druckdifferenzen die Luft in den Fensterfalz und über ClimaTec Plus weiter ins Rauminnere strömen kann. Durch die innovative Fließgelenktechnik der Regelungsklappen findet eine feinfühligere Luftstromregulierung statt, die bei hohen Windlasten den Luftstrom begrenzt und somit Zugscheinungen vermeidet.



- Automatisch regelnder Fensterfalzlüfter.
- Bei geschlossenem Fenster ist der Lüfter nicht sichtbar.
- Für neue Fenster oder zum Nachrüsten in Bestandsfenster.
- Präzise Luftstromregulierung zur Vermeidung von Zugscheinungen.
- Einbau immer an optimaler Stelle – oben quer – da beschlagunabhängig.
- Minimiert hohe Luftfeuchtigkeit und das Risiko von Schimmelpilzbildung.
- Geprüfter Schallschutz bis 44 dB.
- Kompakt durch präzise Fließgelenktechnik auf kleinstem Bauraum.
- Vollumfänglich geprüft durch ift Rosenheim – Das Institut für Fenstertechnik.
- Lüftung nach DIN 1946-6 und DIN 18017-3.

ClimaTec Plus 76 AD		Variante 1 single	Variante 2 double	Variante 3 triple	Variante 4 single acoustic	Variante 5 double acoustic	Variante 6 triple acoustic
Prüfbericht-Nr.	18-001463_PR13 (siehe GAS: 18-001463-PR14)						
	(Pa)	Luft m <sup>3</sup> /h					
Luftvolumenströme	2	2,4	4,5	5,8	2,2	3,6	4,2
	3	3	5,5	7,2	2,8	4,4	5,2
	4	3,5	6,3	8,3	3,3	5,2	6,2
	5	4	7,1	9,3	3,7	5,9	7
	6	4,4	7,8	10,3	4,1	6,5	7,8
	7	4,7	8,4	11,1	4,5	7,1	8,5
	8	5,1	9	11,9	4,8	7,6	9,2
	10	5,7	10,1	13,4	5,4	8,6	10,4
Schlagregendichtheit		Klasse					
(A)		9A	8A	5A	6A	7A	4A
Scheibenaufbau (Fensterwert ohne Lüfter in dB)		Luftschalldämmung / Prüfwert in dB					
4-46-4 (24 mm / 34 dB)		33	30	30	34	34	32
8-16-4 (28 mm / 39 dB)		38	33	32	38	38	36
12 SI-20-8-SI (40 mm / 47 dB)		44	34	33	46	44	39
8-12-4-12-4 (40 mm / 40 dB)		44	34	33	46	44	39
10-14-4-14-6 (48 mm / 42 dB)		40	34	33	41	40	37

# Das Leben wird schöner. TROCAL 76.

## » Größtmögliche Gestaltungsfreiräume.

Bauherren, Architekten und Planer werden von den Möglichkeiten mit TROCAL 76 begeistert sein – sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen.

Farbe, Form und Oberflächenstrukturen von TROCAL 76 schaffen zahlreiche individuelle Variationsmöglichkeiten und verleihen der Fassade einen unverwechselbaren Charakter. Sie können dabei entscheiden, ob sich die Fenster harmonisch integrieren oder ob Sie damit gezielt Akzente setzen.



### Klassisch weiß.

Zeitloses Weiß, das seinen Reiz behält, da der hochwertige Kunststoff von TROCAL 76 extrem witterungsbeständig ist und die glatte, glänzende Oberfläche bewahrt. Sie ist zudem leicht zu reinigen.

### Unifarben-Folierung.

Diese Folierung bringt Farbe ins Spiel. Die Oberfläche ist äußerst wetterfest und leicht zu reinigen.

### Holzstruktur-Folierung.

Die Folierung mit Holzstruktur verbindet die natürliche Optik mit den Vorteilen des langlebigen Kunststoffes. Regelmäßige Anstriche, wie bei Holzprofilen notwendig, entfallen und Ihr Haus erhält einen akzentuierten Landhaus-Stil.

pro **Cover** Tec  
protected by colour

### proCoverTec.

Die einzigartige Oberflächentechnologie, die Funktionalität mit Langlebigkeit und Ästhetik verbindet. Die proCoverTec-Oberfläche ist extrem dicht und homogen, die seidenmatte Optik verleiht Ihren Fensterprofilen ein edles Aussehen und eine leicht strukturierte, angenehme Haptik. Sie schützt Ihre Fensterprofile optimal, ein Anhaften von Schmutzpartikeln wird stark minimiert. Wählen Sie aus unserem unverwechselbaren, zeitlosen Farbprogramm mit 26 Farben – inklusive vier mit metallisch schimmernden Effekten. Die Beschichtung kann sowohl außen und dabei innen neutral weiß oder in Full-Cover, Farbe rundum, aufgetragen werden





Aluminium ist witterungs- und wertbeständig. Der Werkstoff fasziniert durch seine zeitlose Eleganz, seine farbliche Gestaltungsvielfalt und seine hohe Stabilität. Was Aluminium nicht leisten kann, wird durch Kunststoff erreicht: optimale Wärme- und Schallschutzdämmung. Denn mit TROCAL 76 erhalten Sie beides: Kunststoff und Aluminium.

Das heißt: Die Vorteile beider Werkstoffe in einem innovativen System. Zu den Besonderheiten gehört dabei die Variante AluClip Pro von TROCAL 76.

# Ästhetik ist mehr als ein Trend. TROCAL 76.



### AluClip.

Mit der Aluminium-Vorsatzschale für TROCAL 76 erhalten Sie das Beste aus zwei Welten: elegantes Alu-Design in nahezu unbegrenzter Farbvielfalt und die optimalen Dämmwerte des modernsten Kunststoffprofils.



### AluClip Pro.

Bei AluClip Pro ist das Aluminiumprofil mit dem Kunststoffprofil verbunden. Das Aluminium übernimmt dabei statische Funktionen, sodass keine Stahlverstärkung innerhalb des Fensterflügels notwendig ist.



### AddOn.

Das Alu-Verbundfenster überzeugt nicht nur durch sein modernes Design, sondern auch durch einen optional integrierten Sicht- und Sonnenschutz. Die zusätzliche Glasscheibe verbessert zudem die Wärme- und Schalldämmung.



## » Diese Türen öffnen neue Perspektiven. TROCAL 76.

TROCAL 76 ist unser innovativstes Profilsystem. Nicht nur für Fenster, sondern auch für Ihre hochwertigen Haus-, Balkon-, Terrassen- oder Parallel-Schiebe-Kipptüren.

Mit einem System – bei dem alles perfekt aufeinander abgestimmt ist – verleihen Sie Ihrem Haus eine in sich stimmige und harmonische Linie. Auch die Türen mit TROCAL 76 bieten herausragende Dämmwerte bei der Wärme- und Schallisolierung. Hinzu kommen der Wetter- und Schlagregenschutz sowie die Integration moderner Einbruchsicherungen.

Sie haben die Wahl zwischen modernen Funktionsgläsern in zahlreichen Oberflächenstrukturen und Farben, Gläsern mit LED-Effektbeleuchtung, Motiv-Verglasungen oder aber Sie wählen aus dem umfangreichen Fertigfüllungsprogramm namhafter Füllungshersteller.



- Haus-, Balkon-, Terrassen- und Parallel-Schiebe-Kipptüren.
- Perfekter Regen- und Windschutz.
- Hohe Wärmedämmung durch thermisch getrennte Schwelle.
- Maximale Flügelgrößen:  
Haustür einflügelig 1200 x 2400 mm  
Haustür Stulpflügel 1000 x 2400 mm
- Hoher Einbruchschutz – bis Widerstandsklasse RC 2 (WK 2).
- Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur Schwelle.
- Einsatz spezieller Funktionsgläser oder handelsüblicher Haustürfüllungen.



## » Vordenker für Nachhaltigkeit. TROCAL 76.

Umweltschutz und der schonende Umgang mit Ressourcen gehören zu den Grundprinzipien von TROCAL. Mit der neuen Fenstergeneration TROCAL 76 wurde das Prinzip der Nachhaltigkeit konsequent weitergeführt.

Um wertvolle Rohstoffe zu sparen, wurden die neuen Profile mit einem optimierten Materialeinsatz konzipiert. Und zwar, ohne dass dies zu


Lasten der Funktionalität und Dämmwerte geht. Bei den Kunststoffen wird zur Stabilisierung auf Blei verzichtet und stattdessen ein umweltfreundlicher Stabilisator auf Calcium-Zink-Basis eingesetzt. Kunststoffe dieser Art erkennt man am greenline-Label.

Der nachhaltige Kreislauf schließt sich am Ende des Lebenszyklus eines Fensters.

**greenline** 

Durch intelligentes Recycling werden die Kunststoffe für die Produktion neuer Profile wiederverwertet.

- Optimierter und damit ressourcensparender Materialeinsatz.
- Umweltfreundliche, bleifreie Stabilisatoren mit dem greenline-Label.
- Werkstoffkreislauf durch fachgerechtes Recycling.
- Hoher Beitrag zur CO<sub>2</sub>-Senkung – dank der hohen Wärmedämmung verbrauchen Sie weniger Heizenergie, was die Umwelt spürbar entlastet.



Investitionen in neue Fenster sollten nicht nur den Wert der Immobilie steigern, sondern ihn langfristig erhalten. Mit TROCAL 76 haben Sie die Sicherheit höchster Qualität, die sich dauerhaft auszahlt.

Sie entscheiden sich für ein elegantes Design, dessen Kennzeichen ein hohes Maß an zeitloser Eleganz und Ästhetik ist. Kurz gesagt: Mit TROCAL 76 denken Sie auch an die kommenden Generationen.

- Hohe Kosten- und Energieeinsparung durch optimierte Wärmedämmung.
- Steigerung der Lebensqualität durch perfekten Lärmschutz.
- Mehr Sicherheit durch integrierbaren Einbruchschutz.
- Pflegeleicht durch robuste und witterungsfeste Oberflächen.
- Wertbeständig durch langlebige und höchste Qualität.
- Hoher Bedienkomfort und zuverlässige Funktionalität durch modernste Technik.

# Zukunft heißt auch Langlebigkeit. TROCAL 76.

**profine GmbH**

TROCAL Profilsysteme

53839 Troisdorf

Telefon: +49 2241 9953-0

Telefax: +49 2241 9953-3561

Internet: [www.trocal.com](http://www.trocal.com)

E-Mail: [info@trocal-profile.de](mailto:info@trocal-profile.de)



**TROCAL®**  
Genau mein Fenster.